

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	2 B	spv		0.5	1,000	2,000
鋼板	sus304	2 B	LG4000 (S)		0.8	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		1.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		1.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000 (S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.0	1,219	2,550
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.2	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		1.2	1,524	4,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4002 (S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.5	1,524	4,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4002 (S)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		1.5	1,219	2,550
鋼板	sus304	2 B			2.0	2,000	2,000
鋼板	sus304	2 B			2.0	1,840	2,000
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		2.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	2 B	LG4002 (S)		2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4002 (S)		2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		2.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	spvなし		2.5	1,000	1,500
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	M4001 (S)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	310GH5 (S)		6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2B両面SPV仕様	SPV (S)	SPV (S)	5.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	2B両面SPV仕様	SPV (S)	SPV (S)	6.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	B A	spv		0.8	1,000	2,000
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	1.0	1,219	4,000
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	1.0	520	4,000
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	1.0	520	3,200
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	1.0	520	2,900
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	1.0	500	4,000
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	1.0	300	4,000
鋼板	sus304	B A	EP白 (S)		1.2	1,219	4,000
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	2.0	600	2,940
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	2.0	470	4,000
鋼板	sus304	B A	EP (S)	EP (S)	2.0	430	4,000
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		0.8	1,219	4,100

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	H L	M4001 (S)		1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	LG4000 (S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	310GH (S)		1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.0	1,219	2,428
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.2	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	LG4000 (S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	LG4000 (S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.2	1,219	2,550
鋼板	sus304	H L	LG4000 (S)		1.2	1,219	2,550
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	M4001 (S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.5	1,524	4,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		1.5	1,219	2,550
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		2.0	1,219	2,550
鋼板	sus304	H L	SPV (W)		2.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	SPV (S)		2.5	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	310GH5 (W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	M4001 (S)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH (S)		9.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	310GH5 (S)		9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV302 (S)		10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV205 (W)		12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV (W)		14.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	spv302 (S)		16.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV (W)		19.0	1,000	2,470
鋼板	sus304	N o . 1			3.0	1,524	6,096
鋼板	sus304	N o . 1			4.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	N o . 1			4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	N o . 1			5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	N o . 1			6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			9.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	N o . 1			9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			12.0	1,524	4,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	No. 1			19.0	1,524	3,690
鋼板	sus304	No. 1			19.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	No. 1			22.0	1,524	1,600
鋼板	sus304	バブレーション	M4001(S)		1.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	バブレーション	SPV205		1.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	バブレーション	310GH5(S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	バブレーション	M4001(S)		1.2	1,524	4,100
鋼板	sus304	バブレーション	310GH5(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	バブレーション	M4002E(S)		1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	バブレーション	M4001(S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	バブレーション	LG4002(S)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	バブレーション	SPV(S)		1.5	1,219	4,000
鋼板	sus304	バブレーション	LG4002(S)		1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	バブレーション	M4001(W)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	バブレーション	M4002E(W)		2.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	バブレーション	M4001(W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	バブレーション	SPV(W)		4.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	バブレーション	SPV205(W)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	バブレーション	EP白(W)		5.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	バブレーション	SPV205(W)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	バブレーション	M4001(S)		6.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	バブレーション	SPV(W)		6.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	鏡面#800	M4001(S)		0.8	1,219	4,100
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV(S)		0.8	1,219	4,000
鋼板	sus304	鏡面#800	M4001(S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV(S)	SG	1.2	1,524	5,000
鋼板	sus304	鏡面#800	LG4002(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	M4001(W)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novace1(W)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novace1(W)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	鏡面#800	M4001(W)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novace1(W)		2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novace1(W)		2.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		3.0	1,524	6,096
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		3.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV(W)		4.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	鏡面#800	EP白(W)		5.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV(W)		9.0	1,524	3,050
鋼板	sus304	片研#400			0.5	1,000	2,000
鋼板	sus304	片研#400	EP(S)BK有		0.6	1,219	2,000
鋼板	sus304	片研#400	LG4000(S)		0.8	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	片研#400	LG4000(S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.2	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		1.2	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.5	1,219	4,100

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	SPV(W)		2.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	310GH(S)		5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	片研#400	LG4002(S) スキ2~3mm		8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		9.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	SPV302(S)		10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	SPV(W)		14.0	1,350	3,048
鋼板	sus304	片研#400	SPV(W)		15.0	1,524	2,510
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		16.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	SPV(W)		19.0	1,524	2,500
鋼板	sus304	両研#400	SPV(S)	SPV(S)	1.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	両研#400	LG-4000(S)	LG-4000(S)	1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	両研#400	M4001(S)	M4001(S)	1.5	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	LG4002(S)	LG4002(S)	2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	両研#400	SPV(W)	SPV(W)	2.5	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	310GH5(W)	310GH5(W)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両研#400	M4001(S)	M4001(W)	4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両研#400	SPV(W)	SPV(W)	5.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	両研#400	310GH5(S)	310GH5(S)	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	SPV(W)	SPV(W)	8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	M4001(S)	M4001(S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	M4002E(W)	M4002E(W)	10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	M4001(S)	M4001(W)	12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	M4001(S)	M4001(W)	14.0	390	1,380
鋼板	sus304	両研#400	SPV(W)	SPV(W)	15.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	EP白(S)	EP白(S)	1.0	1,219	4,000
鋼板	sus304	両面H L	EP白(S)	EP白(S)	1.2	1,219	4,000
鋼板	sus304	両面H L	SPV(S)	SPV(S)	1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	M4001(S)	M4001(S)	1.5	1,524	4,100
鋼板	sus304	両面H L	310GH5(S)	310GH5(S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	M4001(S)	M4001(S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	M4001(W)	M4001(W)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	M4001(S)	M4001(S)	4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両面H L	M4001(S)	M4001(S)	5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両面H L	M4001(S)	M4001(W)	6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両面H L	310GH5(S)	310GH5(S)	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	310GH5(S)	310GH5(S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	SPV(W)	SPV(W)	10.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	両面H L	SPV(W)	SPV(W)	10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	M4001(S)	SPV205(W)	12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面ハイブレーション	SPV(W)	SPV(W)	2.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV205(W)	SPV205(W)	1.5	1,219	6,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	両面鏡面#800	LG4002(W)	LG4002(W)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV(W)	SPV(W)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV(W)	SPV(W)	4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV(W)	SPV(W)	6.0	1,524	3,048
縞板	sus304	HOT材縞板			3.5	1,219	3,200
縞板	sus304	HOT材縞板			5.0	1,240	3,500
縞板	sus304	HOT材縞板			5.0	1,020	3,500
F B	sus304	両研#400	袋		6.0	50	4,000
F B	sus304	両面HL	袋		6.0	50	4,000
角パイプ	sus304	HL			1.0	0	4,000
角パイプ	sus304	HL			1.5	0	5,000
角パイプ	sus304	HL			1.5	0	5,000
鋼板	ss	ガルバリウム鋼板			1.2	1,219	4,000
鋼板	ss	ガルバリウム鋼板			1.6	1,524	4,000
鋼板	ss	コールテン鋼板			2.3	1,524	3,048
鋼板	ss	コールテン鋼板			3.2	1,525	3,048
鋼板	ss	コールテン鋼板			4.5	1,219	2,438
鋼板	ss	ペンタイト			1.2	1,219	4,250
鋼板	ss	ペンタイト			1.6	1,219	6,000
鋼板	ss	ペンタイト			1.6	1,219	3,048
鋼板	ss	ペンタイト			2.3	1,524	4,000
鋼板	ss	ペンタイト			2.3	1,219	3,048
鋼板	ss	ペンタイト			3.2	1,219	3,048
鋼板	ss	ペンタイト			4.5	1,219	4,000
鋼板	ss	ボンデ			0.6	1,219	3,250
鋼板	ss	ボンデ			0.8	1,219	3,048
鋼板	ss	ボンデ			1.0	1,524	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.0	1,219	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,524	6,000
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,524	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,219	6,100
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,219	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,829	4,000
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,524	6,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,524	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,219	6,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,219	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,219	3,048
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,219	2,550
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,524	6,000
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,524	4,000
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,219	6,100
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,219	4,100
鋼板	ss	ボンデ			3.2	1,524	4,000
鋼板	ss	ボンデ			3.2	1,219	6,100

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			0.8	1,219	2,438
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			0.8	914	1,829
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			1.2	1,524	3,048
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			1.2	1,219	6,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			1.2	1,219	4,100
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			1.6	1,524	5,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			1.6	1,219	6,100
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			1.6	1,219	4,100
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			2.3	1,524	5,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			2.3	1,524	3,048
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			2.3	1,219	6,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			2.3	1,219	4,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼ [®] ロスハ [®] ン			2.3	1,219	2,438
鋼板	SS	黒皮SS400			3.2	1,219	2,438
鋼板	SS	黒皮SS400			8.0	1,219	2,438
鋼板	SS	黒皮SS400			10.0	1,219	2,438
鋼板	SS	酸洗			1.6	1,524	3,048
鋼板	SS	酸洗			1.6	1,219	4,150
鋼板	SS	酸洗			2.6	1,219	4,000
鋼板	SS	酸洗			4.0	1,219	4,000
鋼板	SS	酸洗			4.5	1,524	3,048
鋼板	SS	酸洗			4.5	1,219	2,438
鋼板	SS	酸洗			5.0	1,219	2,438
鋼板	SS	酸洗			6.0	1,524	1,985
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.0	1,524	3,048
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.0	1,219	2,438
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.2	1,524	3,048
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.2	1,219	4,000
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.2	1,219	2,438
鋼板	SS	磨鉄SPCC			2.0	1,219	2,438
パンチメタル	SS	磨鉄SPCC	5φ-8P		1.6	1,219	2,438
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルハ [®] ー	spv		1.5	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルハ [®] ー	SPV(S)	SG	2.5	1,250	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルハ [®] ー	SPV(S)	SG	2.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルハ [®] ー	spv(S)	spv(S)	3.0	1,600	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルハ [®] ー	SPV(S)	SG	4.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルハ [®] ー	SPV(S)	SG	6.0	1,250	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ/ブ [®] ロンス [®]			1.5	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)	SG	1.5	1,524	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	spv(S)		2.0	2,000	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	spv塩ビ		2.0	2,000	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	spvポリ(S)	spvポリ(S)	2.0	1,600	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	spv白	spv白	2.0	1,600	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)		2.5	1,600	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)		3.0	1,600	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	spv	spv	3.0	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)		4.0	1,600	6,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	spv		4.0	1,600	4,200
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材			4.0	1,600	3,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)	SG	8.0	1,600	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPV2008W-SB(S)		1.0	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	spv		1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	spv(S)		1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPV2008W-SB(S)		2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	黄緑BC		2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	黄緑BC		2.0	1,250	3,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPV(S)		2.0	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPV2008W-SB(S)		3.0	1,250	4,000
パンチメタル	A1100P-H14	アルミ素材	spv		1.5	1,250	2,500
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	EP白(S)		1.0	1,000	3,050
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		1.2	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		1.2	1,000	3,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		1.5	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			1.5	1,250	2,500
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		3.0	1,250	4,000
鋼板	sus430	2 B	EP白(S)		0.8	1,000	2,000
鋼板	sus430	2 B	M4001(S)		2.0	1,219	2,438
鋼板	sus430	H L			0.8	1,219	650
鋼板	sus430	H L	spv		0.8	900	2,438
鋼板	sus430	H L	spv		1.0	1,000	2,000
鋼板	sus430	N o . 1			13.0	1,524	3,048
鋼板	sus430	片研#400	spv		1.0	1,000	2,000
縞板	sus304-CP	HOT材縞板			3.0	1,240	4,100
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			0.0	0	0
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			3.0	1,250	2,500
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			3.0	1,000	2,000
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			3.0	357	2,065
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			4.5	1,250	1,450
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			4.5	200	2,000
鋼板	sus316	2 B	SPV(S)		4.0	600	975
鋼板	sus316	2 B	SPV(S)		5.0	1,170	3,048
鋼板	sus316	N o . 1			5.0	1,000	2,000
鋼板	sus316	N o . 1			9.0	880	2,438
F B	sus316L	HOT			6.0	50	4,000
鋼板	A5052S	アルミ素材			9.0	230	300
鋼板	A1100-H24	アルミ素材	SPV(S)	SPV(S)	10.0	1,524	4,000