

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	N o . 1		3.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1	合紙なし	4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1		5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1		6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1		9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1		9.0	1,219	1,000
鋼板	sus304	N o . 1		9.0	1,000	1,000
鋼板	sus304	N o . 1		10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2 B	spvなし	0.5	1,219	2,438
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	0.8	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.2	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	Novace1(S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.5	1,524	4,130
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	VE-210WBF	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	spv無し	1.5	1,219	2,438
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	2.0	1,524	4,230
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	2.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	2.0	1,219	2,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	3.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	3.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	6.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	2 B	TL38(S)	6.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	0.8	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	VE-210WBF	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38	1.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	H L	TL38	1.0	1,000	3,000
鋼板	sus304	H L	TL38	1.0	1,000	2,000
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.2	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,524	1,750
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,524	1,750

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	1,750
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV(S)	2.5	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	3.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	4.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	5.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	6.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	6.0	1,000	2,000
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH3(S)	10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV(W)	14.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	EP白(S)	1.2	1,219	4,000
鋼板	sus304	両面H L	片面310G5	2.5	1,000	2,000
鋼板	sus304	両面H L	TL38(S)	3.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	両面H L	両TL38(S)	4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	両TL38(S)	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	両面H L	両TL38(S)	6.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	両面H L	片TL38(S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	両面白ビ	9.0	1,000	2,000
鋼板	sus304	片研#400	TL38	0.8	1,000	2,000
鋼板	sus304	片研#400	TL38(s)	0.8	1,000	2,000
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	0.8	1,000	2,000
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.2	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	2.0	1,219	3,048

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	3.0	1,524	6,096
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	3.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	3.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	4.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	6.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	6.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)	16.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両TL38(S)	1.5	1,219	2,438
鋼板	sus304	両研#400	両TL38(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両TL38(S)	3.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両TL38(S)	4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両TL38(S)	5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両TL38(S)	6.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	両研#400	SPV(W)	8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両面Novacel(S)	12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel(S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	3.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	3.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	3.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38(S)	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV(W)	9.0	1,524	3,050
鋼板	sus304	両面鏡面#800	両Novavel	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	ハイクレージョン	310GH5(S)	1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38(S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38(S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38(S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38(S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38(S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38(S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38(s)	3.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	BA	合紙	2.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	両面ハイクレージョン	SPV(W)	2.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	ウロコ研磨	TL38	0.5	1,000	2,000
鋼板	sus304	ブロンズ	spv	1.5	1,219	1,545

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	SS	ボンデ		0.6	1,219	3,250
鋼板	SS	ボンデ		1.0	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ		1.2	1,219	6,100
鋼板	SS	ボンデ		1.2	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ	ジソクアロイ	1.6	1,829	4,000
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,524	6,100
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,524	4,050
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	6,100
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	3,048
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,000	4,700
鋼板	SS	ボンデ		2.3	1,219	6,100
鋼板	SS	ボンデ		2.3	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ		3.2	1,219	6,100
鋼板	SS	黒皮SS400		2.3	1,524	3,048
鋼板	SS	黒皮SS400		2.3	1,219	2,438
鋼板	SS	黒皮SS400		3.2	1,219	2,438
鋼板	SS	酸洗		1.6	1,524	3,048
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパン		0.8	1,219	2,438
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパン		1.2	1,219	4,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパン		1.6	1,219	6,100
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパン		1.6	1,219	4,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパン		2.3	1,524	5,000
鋼板	SS	ガルバリウム鋼板		1.2	1,219	2,438
鋼板	SS	ペントイト		1.2	1,219	4,250
鋼板	SS	ペントイト		3.2	1,219	3,048
鋼板	SS	Z AM鋼板		2.3	1,219	2,438
鋼板	SS	アロイ//SGHC-F12		1.6	1,219	2,438
鋼板	SS	アロイ//SGHC-F12		1.6	1,219	2,438
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	Novacel (S)	1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	TL-38	2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	GH5	2.5	1,525	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	Novacel (S)	3.0	1,600	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	spv	5.0	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV (S)	8.0	1,600	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	TL38	0.8	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV (S)	6.0	1,250	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ/ブロンズ		1.5	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	TL38 (S)	1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	TL38 (S)	2.0	1,525	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	LG5000 (S) スキマ貼	2.0	1,525	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	TL38 (S)	2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	TL38 (S)	2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	spv	2.0	1,250	3,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPV (S)	2.0	1,250	2,500

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	合紙	3.0	1,525	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	合紙	3.0	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材		0.8	1,000	2,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)	1.2	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)	3.0	1,250	4,000
鋼板	4 3 0	2 B	TL38(S)	1.5	1,219	2,438
鋼板	4 3 0	片研#400	Novacel	0.8	1,000	2,000
鋼板	sus304-CP	ホ <sup>ル</sup> カ <sup>ブ</sup> プレート		3.0	1,219	2,438
縞板	sus304-CP	HOT材縞板		3.5	1,219	3,200
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板		3.0	1,250	2,500
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板		6.0	1,250	2,500
鋼板	sus316	2 B	TL38(S)	1.5	1,219	2,438
鋼板	sus316	鏡面#800	TL38(S)	1.5	1,219	2,438
鋼板	sus316L	2 B	TL38	1.0	1,000	2,000
鋼板	A5052P	アルミ素材	spvなし	1.0	1,000	2,000
鋼板	A5052P-H32	アルミ素材		0.5	1,000	2,000
鋼板	A1050-H24	アルミ素材		0.6	1,000	2,000