

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	N o . 1		3.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	N o . 1		5.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	N o . 1		6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1		9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1		12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1		19.0	1,524	3,690
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	0.8	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	0.8	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	1.2	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	VE-210WBF	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	spv無し	1.5	1,219	2,438
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	2.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	Novacel	2.0	1,219	4,560
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	3.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	3.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	4.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	2 B	spvなし	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	5.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	2 B	Novacel (S)	6.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	2 B	TL38 (S)	6.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	TL38 (S)	0.8	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38	0.8	1,219	2,438
鋼板	sus304	H L	Novacel (S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38 (S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	Novacel (S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	TL38 (S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	VE-210WBF	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	VE-210WBF	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	Novacel (S)	1.2	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38 (S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	Novacel (S)	1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	TL38 (S)	1.5	1,524	6,100

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	2.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV(S)	2.5	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	3.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	TL38(S)	3.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	4.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	5.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	Novacel(S)	6.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	H L	310GH3(S)	10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV(W)	14.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	EP白(S)	1.2	1,219	4,000
鋼板	sus304	両面H L	両Novacel(S)	4.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	両面H L	両TL38(S)	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	両面H L	両Novacel(S)	6.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	両面H L	SPV(W)	10.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	両面H L	SPV(W)	10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	1.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.2	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	1.5	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	2.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	3.0	1,524	6,096
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	3.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	TL38(S)	3.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	4.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	5.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	Novacel(S)	6.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)	12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)	16.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両面SPV(S)	1.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	両研#400	TL38(S)	1.5	1,219	2,438
鋼板	sus304	両研#400	両Novacel(S)	2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両Novacel	2.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	両研#400	Novacel(S)	3.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	両研#400	両Novacel(S)	3.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	両研#400	両面LG5000	3.0	1,219	2,438

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	両研#400	両面Novacel (S)	4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両TL38 (S)	5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	両研#400	両Novacel (S)	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	SPV (W)	8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両面Novacel (S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	両面Novacel (S)	12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel (S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38 (S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel (S)	1.2	1,219	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel (S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel (S)	1.5	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel (S)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel (S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	TL38 (S)	2.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel (S)	3.0	1,219	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV (W)	9.0	1,524	3,050
鋼板	sus304	両面鏡面#800	両Novacel	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面鏡面#800	両Novacel	6.0	1,524	2,898
鋼板	sus304	ハイクレージョン	310GH5 (S)	1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38 (S)	1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	ハイクレージョン	Novacel (S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	TL38 (S)	1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	Novacel (S)	1.5	1,524	4,050
鋼板	sus304	ハイクレージョン	Novacel (S)	1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレージョン	SPV205 (W)	6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	B A	合紙	2.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	両面ハイクレージョン	SPV (W)	2.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2B両面SPV仕様	SPV (S)	6.0	1,524	4,100
鋼板	SS	ボンデ		0.6	1,219	3,250
鋼板	SS	ボンデ		1.0	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ		1.0	1,219	4,000
鋼板	SS	ボンデ		1.2	1,219	6,100
鋼板	SS	ボンデ		1.2	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ	ジソアロイ	1.6	1,829	4,000
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,524	6,100
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,524	4,050
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	6,100
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	6,100
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	3,048
鋼板	SS	ボンデ		1.6	1,219	3,048
鋼板	SS	ボンデ		2.3	1,219	6,100
鋼板	SS	ボンデ		2.3	1,219	4,050
鋼板	SS	ボンデ		3.2	1,219	6,100
鋼板	SS	黒皮SS400		3.2	1,219	2,438
鋼板	SS	酸洗		1.6	1,524	3,048

# 株式会社エッジ・エンタープライズの在庫ラインアップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 048-446-7880 FAX 048-446-7885 MAIL data-info@edge-enterprise.jp

形状名	材質名	仕上名	保護	厚み	巾	長さ
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパ <sup>ン</sup>		0.8	1,219	2,438
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパ <sup>ン</sup>		1.6	1,219	5,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板セ <sup>レ</sup> ロスパ <sup>ン</sup>		2.3	1,524	5,000
鋼板	SS	ペントタイト		1.2	1,219	4,250
鋼板	SS	ペントタイト		3.2	1,219	3,048
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	310GH3	1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	Novacel(S)	1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	TL-38	2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	Novacel(S)	3.0	1,600	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)	8.0	1,600	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	spv	1.5	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV(S)	6.0	1,250	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ/ブロンズ		1.5	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	黄緑BC	1.5	1,524	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPH(青)	2.0	2,000	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	Novacel(S)	2.0	1,525	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	TL38(S)	2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPV(S)	2.0	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	Novacel(S)	3.0	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)	1.2	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)	3.0	1,250	4,000
鋼板	sus304-CP	ホ <sup>ル</sup> ル <sup>カ</sup> ブ <sup>レ</sup> ート		3.0	1,219	2,438
縞板	sus304-CP	HOT材縞板		3.5	1,219	3,200
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板		3.0	1,250	2,500
鋼板	sus316	2 B	TL38(S)	1.5	1,219	2,438
鋼板	sus316	鏡面#800	TL38(S)	1.5	1,219	2,438
鋼板	A1100-H24	アルミ素材	SPV(S)	10.0	1,524	4,000
鋼板	A3004-H32	アルミ素材	SPH(青)	2.0	2,000	4,000
鋼板	A3004-H32	アルミ素材(塗装用)	SPH(青)	2.0	2,000	5,000
鋼板	A3004-H32	アルミ素材(塗装用)	SPH(青)	2.0	2,000	4,000
鋼板	A3003-H24	アルミ素材	spv	2.0	1,600	6,000