

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		0.8	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	spv		0.8	1,000	2,000
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		1.0	1,219	2,550
鋼板	sus304	2 B			1.0	1,000	2,000
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		1.2	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		1.5	1,524	4,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		1.5	1,219	2,550
鋼板	sus304	2 B			2.0	2,000	2,000
鋼板	sus304	2 B			2.0	1,840	2,000
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	2 B	LG4000(S)		2.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		2.5	1,524	4,100
鋼板	sus304	2 B	spvなし		2.5	1,000	1,500
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		3.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	M4001(S)		5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2 B	310GH3(S)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	2 B	310GH5(S)		6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	2B両面SPV仕様	SPV(S)	SPV(S)	5.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	2B両面SPV仕様	SPV(S)	SPV(S)	6.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	B A	spv		0.8	1,000	2,000
鋼板	sus304	B A	EP(S)	EP(S)	1.0	500	4,000
鋼板	sus304	B A	EP白(S)		1.2	1,219	4,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	B A	EP(S)	EP(S)	2.0	470	4,000
鋼板	sus304	B A	EP(S)	EP(S)	2.0	430	4,000
鋼板	sus304	H L	spv		0.6	1,000	2,000
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		0.8	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	M4001(S)		1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		1.0	1,219	2,550
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		1.2	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		1.5	1,524	4,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		1.5	1,219	2,550
鋼板	sus304	H L	M4001(S)		1.5	1,219	2,438
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	M4001(S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	LG4000(S)		2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		2.0	1,219	2,550
鋼板	sus304	H L	SPV(W)		2.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	SPV(S)		2.5	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	310GH5(W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)	裏研	4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	M4001(S)		4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)	裏研	5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	H L	M4001(S)	裏研	5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)	裏研	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)		8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH(S)		9.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	H L	310GH5(S)	裏研	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	M4001(S)	裏研	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	310GH3(S)		10.0	1,524	3,048

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	H L	SPV205 (W)		12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	SPV (W)		14.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	H L	spv302 (S)		16.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	HOT			6.0	50	4,000
鋼板	sus304	N o . 1			3.0	1,524	6,096
鋼板	sus304	N o . 1			4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	N o . 1			4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	N o . 1			5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	N o . 1			6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			9.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	N o . 1			9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			14.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			16.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	N o . 1			19.0	1,524	3,690
鋼板	sus304	N o . 1			19.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	エンボスササナミTE50			2.0	1,000	2,000
鋼板	sus304	ハイクレション	M4001 (S)		1.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	ハイクレション	310GH5 (S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレション	M4001 (S)		1.2	1,524	4,100
鋼板	sus304	ハイクレション	310GH5 (S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレション	M4001 (S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	ハイクレション	LG4000 (S)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	ハイクレション	LG4000 (S)		1.5	1,219	3,048
鋼板	sus304	ハイクレション	M4001 (W)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	ハイクレション	M4002E (W)		2.0	1,219	2,438
鋼板	sus304	ハイクレション	M4001 (W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	ハイクレション	SPV205 (W)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	ハイクレション	EP白 (W)		5.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	ハイクレション	SPV205 (W)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	ハイクレション	M4001 (S)		6.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	ハイクレション	SPV (W)		6.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	鏡面#800	M4001 (S)		0.8	1,219	4,100
鋼板	sus304	鏡面#800	LG4000 (S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	M4001 (S)		1.0	1,219	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV (S)	SG	1.2	1,524	5,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	鏡面#800	LG4000(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	LG4002(S)		1.2	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel(W)		1.5	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	Novacel(W)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	鏡面#800	M4001(W)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(S)		4.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		5.0	1,524	4,050
鋼板	sus304	鏡面#800	310GH5(W)		5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	鏡面#800	SPV(W)		9.0	1,524	3,050
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		0.8	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		1.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.2	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.5	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	LG4000(S)		1.5	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400			2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	LG4000(S)		2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5		2.5	1,219	2,438
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	M4001(W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	片研#400	310GH3(S)重ね貼り		4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	310GH(S)		5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	LG4002(S) ｽｽﾞ2~3mm		8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)	裏ｽﾗ研	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	310GH5(S)		12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	SPV(W)		14.0	1,350	3,048
鋼板	sus304	片研#400	M4001(S)		16.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	片研#400	SPV(W)		19.0	1,524	2,500
鋼板	sus304	両研#400	SPV(S)	SPV(S)	1.0	1,524	4,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	sus304	両研#400	LG-4000 (S)	LG-4000 (S)	1.2	1,219	4,100
鋼板	sus304	両研#400	310GH5 (S)	310GH5 (S)	1.5	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	310GH5 (S)	310GH5 (S)	2.0	1,219	4,100
鋼板	sus304	両研#400	SPV (W)	SPV (W)	2.5	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	310GH5 (W)	310GH5 (W)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両研#400	M4001 (S)	M4001 (W)	4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両研#400	SPV (W)	SPV (W)	5.0	1,524	4,000
鋼板	sus304	両研#400	310GH5 (S)	310GH5 (S)	5.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	310GH5 (S)	310GH5 (S)	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	SPV (W)	SPV (W)	8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	310GH5 (S)	310GH5 (S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	M4002E (W)	M4002E (W)	10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両研#400	310GH5 (S)	310GH5 (S)	12.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	EP白 (S)	EP白 (S)	1.0	1,219	4,000
鋼板	sus304	両面H L	EP白 (S)	EP白 (S)	1.2	1,219	4,000
鋼板	sus304	両面H L	M4001 (S)	M4001 (S)	1.5	1,524	4,100
鋼板	sus304	両面H L	310GH5 (S)	310GH5 (S)	2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	両面310GH5 (S)		2.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	310GH5 (W)	310GH5 (W)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	両面310GH5 (W)		3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面H L	M4001 (S)	M4001 (S)	4.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両面H L	M4001 (S)	M4001 (S)	5.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両面H L	M4001 (S)	M4001 (W)	6.0	1,524	4,070
鋼板	sus304	両面H L	310GH5 (S)	310GH5 (S)	6.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	310GH5 (S)	310GH5 (S)	8.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	310GH5 (S)	310GH5 (S)	9.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面H L	SPV (W)	SPV (W)	10.0	1,524	4,100
鋼板	sus304	両面H L	SPV (W)	SPV (W)	10.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面パイクレーション	SPV (W)	SPV (W)	2.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV205 (W)	SPV205 (W)	1.5	1,219	6,000
鋼板	sus304	両面鏡面#800	LG4002 (W)	LG4002 (W)	2.0	1,219	6,100
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV (W)	SPV (W)	3.0	1,524	6,100
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV (W)	SPV (W)	4.0	1,524	3,048
鋼板	sus304	両面鏡面#800	SPV (W)	SPV (W)	6.0	1,524	3,048
縞板	sus304	HOT材縞板			3.5	1,219	3,200
縞板	sus304	HOT材縞板			5.0	1,240	3,500
縞板	sus304	HOT材縞板			5.0	1,020	3,500
縞板	sus304	ホッパプレート			3.0	1,000	2,000
縞板	sus304	ホッパプレート	残共仕入		3.0	1,000	850
パンチメタル	sus304	片研#400			1.2	1,219	2,438

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
F B	sus304	両研#400		袋	6.0	50	4,000
角パイプ	sus304	H L			1.0	0	4,000
角パイプ	sus304	H L			1.5	0	5,000
角パイプ	sus304	H L			1.5	0	5,000
鋼板	ss	Z AM鋼板			3.2	1,219	3,200
鋼板	ss	ガルバリウム鋼板			0.8	1,219	2,438
鋼板	ss	ガルバリウム鋼板			1.2	1,219	2,438
鋼板	ss	コールテン鋼板			2.3	1,524	3,048
鋼板	ss	コールテン鋼板			3.2	1,525	3,048
鋼板	ss	コールテン鋼板			4.5	1,219	2,438
鋼板	ss	ペンタイト			1.2	1,219	4,250
鋼板	ss	ペンタイト			1.6	1,219	3,048
鋼板	ss	ペンタイト			2.3	1,524	4,000
鋼板	ss	ペンタイト			2.3	1,219	3,048
鋼板	ss	ペンタイト			3.2	1,219	3,048
鋼板	ss	ボンデ			0.6	1,219	3,250
鋼板	ss	ボンデ			0.8	1,219	3,048
鋼板	ss	ボンデ			1.0	1,524	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.0	1,219	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,524	6,000
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,524	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,219	6,100
鋼板	ss	ボンデ			1.2	1,219	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,829	4,000
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,524	6,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,524	4,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,219	6,100
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,219	3,048
鋼板	ss	ボンデ			1.6	1,219	2,550
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,524	6,000
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,524	4,000
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,219	6,100
鋼板	ss	ボンデ			2.3	1,219	4,100
鋼板	ss	ボンデ			3.2	1,219	6,100
鋼板	ss	亜鉛鉄板セ ^レ ロスパ ^ン			0.8	1,219	2,438
鋼板	ss	亜鉛鉄板セ ^レ ロスパ ^ン			1.2	1,524	3,048
鋼板	ss	亜鉛鉄板セ ^レ ロスパ ^ン			1.2	1,219	6,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼロスパン			1.2	1,219	4,100
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼロスパン			1.6	1,524	5,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼロスパン			1.6	1,219	6,100
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼロスパン			1.6	1,219	4,100
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼロスパン			2.3	1,524	5,000
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼロスパン			2.3	1,524	3,048
鋼板	SS	亜鉛鉄板ゼロスパン			2.3	1,219	6,000
鋼板	SS	黒皮SS400			8.0	1,219	2,438
鋼板	SS	黒皮SS400			10.0	1,219	2,438
鋼板	SS	酸洗			1.6	1,524	3,048
鋼板	SS	酸洗			2.3	1,524	3,048
鋼板	SS	酸洗			2.6	1,219	4,000
鋼板	SS	酸洗			4.0	1,219	4,000
鋼板	SS	酸洗			4.5	1,524	3,048
鋼板	SS	酸洗			5.0	1,219	2,438
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.0	1,524	3,048
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.0	1,219	2,438
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.2	1,524	3,048
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.2	1,219	4,000
鋼板	SS	磨鉄SPCC			1.2	1,219	2,438
鋼板	SS	磨鉄SPCC			2.0	1,219	2,438
パンチメタル	SS	磨鉄SPCC	4Φ-5P		1.0	910	1,820
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV		1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV		2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV(S)	SG	2.5	1,250	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV(S)	SG	2.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV(S)	SPV(S)	3.0	1,600	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	端材多数あり		4.0	1	1
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	端材多数あり		5.0	1	1
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	SPV(S)	SG	6.0	1,250	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルマイト/シルバー	端材多数あり		6.0	1	1
鋼板	A1100P-H14	アルミ/ブロンズ			1.5	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ/ブロンズ	SPV(S)		1.5	1,250	900
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV塩ビ		2.0	2,000	5,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPVポリ(S)	SPVポリ(S)	2.0	1,600	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)		2.5	1,600	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)		3.0	1,600	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV	SPV	3.0	1,250	2,500
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材	SPV(S)	SG	8.0	1,600	4,000

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。

TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	黄緑BC		1.5	1,524	6,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	spv(S)		1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	黄緑BC		1.5	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	黄緑BC		2.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	黄緑BC		2.0	1,250	3,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	SPV2008W-SB(S)		3.0	1,250	4,000
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)	spv		4.0	1,600	4,200
鋼板	A1100P-H14	アルミ素材(塗装用)			4.0	1,600	3,000
パンチメタル	A1100P-H14	アルミ素材	spv		1.5	1,250	2,500
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			1.0	300	3,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		1.2	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		1.2	1,000	3,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			1.2	300	3,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			1.2	180	2,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			1.2	170	1,800
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		1.5	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			1.5	1,250	2,500
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			1.5	270	3,250
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv(S)		2.0	1,250	3,980
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv(S)		2.0	1,250	1,980
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv(S)		2.0	1,190	1,980
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv(S)		2.0	800	3,980
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv(S)		2.0	580	3,980
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv(S)		2.0	500	3,980
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv(S)		2.0	400	3,980
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	spv		2.0	200	2,300
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			2.0	150	1,900
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材	SPV(S)		3.0	1,250	4,000
鋼板	真鍮c2801P	真鍮素材			3.0	180	2,200
鋼板	430	2B	spv		0.8	1,219	2,438
鋼板	430	HL			0.8	1,219	650
鋼板	430	HL	LG4000		0.8	1,000	2,000
鋼板	430	HL	spv		0.8	900	2,438
鋼板	430	HL	spv		1.2	1,219	2,438
鋼板	430	No.1			13.0	1,524	3,048
鋼板	430	片研#400	spv		1.0	1,000	2,000
鋼板	sus304-CP	ホールドプレート			3.0	1,219	2,438

素材在庫ラインナップ

在庫状況は日々変わります。TELにてお問い合わせください。
TEL 03-3613-0546 FAX 03-3618-0634

形状名	材質名	仕上名	表面保護	裏面保護	厚み	巾	長さ
縞板	sus304-CP	HOT材縞板			3.0	1,240	2,500
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			0.0	0	0
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			3.0	1,250	2,500
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			3.0	357	2,065
縞板	A5052-CP	アルミ/縞板			4.5	1,250	1,450
鋼板	sus316	2 B	GH5		2.0	1,219	2,438
鋼板	sus316	2 B	SPV(S)		5.0	1,170	3,048
鋼板	sus316	N o . 1			5.0	1,000	2,000
鋼板	sus316	N o . 1			9.0	880	2,438
鋼板	A5052S	アルミ素材			8.0	300	500
鋼板	A5052S	アルミ素材			9.0	230	300
鋼板	sus304-FB	HOT			6.0	50	4,000
F B	sus304-FB	HOT			6.0	50	4,000
鋼板	A1100-H24	アルミ素材	SPV(S)	SPV(S)	10.0	1,524	4,000
諸費用					0.0	0	0